ÉDITION 2027

VERSION FRANÇAISE

Université Mouloud Memmeri de TIZI-OUZOU

QCM'S D'OCE

MODULE

2e ANNÉE DENTAIRE

MY MED

Cette page a été intentionnellement laissée blanche.

Qcm classé - OCE - 2e année dentaire

Annales officielles corrigées et classées par cours

75 questions · 14 cours

Annales 2020–2025

Version FR

Collection MyMed

Copie numérique personnelle — Non destinée au partage

Cette copie a été émise au profit de :

Nom : Non spécifié

E-mail : Non spécifié

Identifiant de la copie : Non spécifié

Date d'achat : ../../..

Cette copie est réservée à votre usage personnel uniquement. Toute redistribution, revente, mise en ligne ou partage dans des groupes d'étudiants, à titre gratuit ou onéreux, est interdit sans l'autorisation écrite du titulaire des droits, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque page porte un identifiant lié à votre commande. En cas de diffusion non autorisée d'une copie, les personnes habilitées de My Med peuvent utiliser cet identifiant pour retrouver la commande et les informations de l'acheteur dans nos registres internes, pendant la durée de conservation indiquée dans notre Politique de Confidentialité.

Cet ouvrage est protégé par la législation algérienne relative au droit d'auteur, notamment l'Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003. Toute violation des droits protégés peut donner lieu à des poursuites judiciaires, après vérification des faits et des responsabilités.

Les données associées à la personnalisation de votre copie sont traitées conformément à notre Politique de Confidentialité : https://www.mymed.fun/privacy-policy

Pour toute question et demande d'autorisation : mymedqsm@gmail.com

Merci de respecter le travail des auteurs et de contribuer à la continuité du développement du contenu.

© 2026 My Med. Tous droits réservés.

Guide de lecture & Légende

Comprendre l'organisation des questions et les repères d'examen

STRUCTURE DE L'EN-TÊTE D'UNE QUESTION

1. #7 2023 NORMALE CT OFFICIEL RATTRAPAGE CT PROPOSÉ

1.

Numéro d'ordre dans le cours

Classement séquentiel de la question au sein de ce cours dans l'ouvrage.

#7

N° dans le sujet d'examen officiel (#N)

Position exacte de la question dans le sujet d'origine de la faculté. Les annales étant classées par cours, ce repère vous permet de retrouver directement l'épreuve source.

2023

Année de l'examen

Année académique durant laquelle l'épreuve a été administrée.

NORMALE

RATTRAPAGE

Session d'examen

Indique la session : « Normale » ou « Rattrapage » (mise en valeur en couleur pleine).

CT OFFICIEL

CT PROPOSÉ

Source du corrigé type

« CT Officiel » correspond au corrigé type officiel publié par la faculté. « CT Proposé » correspond au corrigé suggéré et vérifié par l'équipe MyMed.

Table des matières

1 introduction odontologie conservatrice endodontie (3 Q) ---- 9

2 principes généraux de la taille de cavités (5 Q) ---- 11

3 préparation de cavités de type classe I (3 Q) ---- 13

4 Préparation des cavités de type classe II (1 Q) ---- 15

5 préparation des cavités classe III, IV et V (4 Q) ---- 16

6 les tissus dentaires et les moyens de défense (5 Q) ---- 18

7 Terminologie Etiopathogénie Données épidémiologiques de la carie (13 Q) ---- 20

8 Dynamique de la lésion carieuse (6 Q) ---- 24

9 les instruments en dentisterie restauratrice et digue (10 Q) ---- 26

10 les concepts actuels de la préparation de cavités en dentisterie adhésive (3 Q) ---- 30

11 dentisterie à minima et concepts thérapeutiques (10 Q) ---- 32

12 lésion des tissus durs de la dent (2 Q) ---- 36

13 les moyens de détection des lésions carieuses (2 Q) ---- 37

14 Les Dyschromies Dentaires (8 Q) ---- 38

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE ENDODONTIQUE

14 COURS

COURS 1

introduction odontologie conservatrice endodontie

3 questions

1. #1 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

Parmi ces propositions quelles sont celles qui sont justes :

A. L'odontologie conservatrice représente l'ensemble des thérapeutiques préventives et curatives des organes dentaires

B. L'endodontie est la partie de l'odontologie qui traite l'extérieur de la dent

C. L'organe dentaire est composé de l'odonte (émail, dentine, cément, pulpe) et du parodonte

D. L'odonte et le parodonte constituent une unité fonctionnelle tissulaire appelée l'organe dentaire

A, D

2. #2 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

L'émail :

A. Est un tissu acellulaire

B. A la capacité de se régénérer après être détruit

C. A la capacité de se reminéraliser suite à une déminéralisation

D. Est constitué de 50% de matériel inorganique

A, C

3. #1 2020 NORMALE CT PROPOSÉ EMD 1 S1

Cochez là où les réponses justes :
L'émail :

A. Présente une épaisseur maximale au niveau du collet
B. A une grande capacité de régénération
C. Le fort pourcentage de minéraux est responsable aussi bien de la dureté que de sa friabilité
D. Toutes les réponses sont fausses.

C

COURS 2

principes généraux de la taille de cavités

5 questions

1. #12 2025 NORMALE CT OFFICIEL S1 EMD 1

Pour une taille de cavité sans risque pour le complexe dentino-pulpaire :

A. Le fraisage se fait d'une façon continue
B. La vitesse de rotation doit être réduite
C. Il faut exercer une pression
D. Il faut travailler sous spray d'eau

D

2. #20 2023 NORMALE CT PROPOSÉ S2 EMD 2

Le principe d'économie tissulaire consiste à

A. Conserver les crêtes marginales des dents antérieures et postérieures
B. Ménager au maximum l'émail périphérique, même non soutenu par la dentine saine dans les cas où il n'est pas soumis directement aux forces occlusales.
C. Préserver la partie profonde (parapulpaire) d'une cavité de la dentine déminéralisée reminéralisable (dentine affectée).
D. Toutes les réponses sont justes

D

3. #14 2020 NORMALE CT PROPOSÉ EMD 1 S1

Cochez là où les réponses justes :
Une préparation d'une cavité intéressant la face mesiale et palatine de l'incisive centrale supérieure : est une cavité de type :

A. CL I A
B. CL II B E
C. CL III B Y
D. CL III B E

D

4. #17 2020 NORMALE CT PROPOSÉ EMD 1 S1

Cochez là où les réponses justes :
Le recouvrement : est une résection selon un plan transversal partiellement ou totalement d'une paroi affaiblie : dans le but :

A. De supprimer les forces transversales.
B. D'augmenter les forces axiales.
C. De diriger les forces masticatoires selon l'axe de la dent.
D. Toutes les réponses sont justes.

D

5. #18 2020 NORMALE CT PROPOSÉ EMD 1 S1

Cochez là où les réponses justes :
Si la température est augmentée lors de la préparation d'une cavité :
elle est due à :

A. L'augmentation de la vitesse.
B. Diminution de l'effet de coupe (fraise usée).
C. Continuité dans le fraisage.
D. Absence de refroidissement.

A, B, C, D

COURS 3

préparation de cavités de type classe I

3 questions

1. #3 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

Pour les classes I sur molaire :

A. La rétention VL est assurée par les parois elles-mêmes et taillées parallèlement aux faces correspondantes

B. La rétention MD est assurée par les parois elles-mêmes taillées parallèlement aux faces correspondantes

C. La rétention MD est assurée par les parois elles-mêmes taillées parallèlement à l'axe de la dent

D. La rétention VL est assurée par les parois elles-mêmes épaisses et taillées parallèlement à l'axe de la dent

B, D

2. #1 2023 NORMALE CT PROPOSÉ S2 EMD 2

La préparation de la classe I de BLACK consiste à :

A. Un fond plat, perpendiculaire aux forces de mastication, assure la stabilité.

B. La cavité englobe les sillons sur les faces proximales

C. Une cavité plus large que profonde

D. Une cavité plus profonde que large

A, D

3. #2 2023 NORMALE CT PROPOSÉ S2 EMD 2

La cavité englobera le sillon lingual entre les deux cuspides, et aura la forme d'un Y

A. Sur la première prémolaire supérieure
B. Sur la première prémolaire inférieure
C. Sur la deuxième prémolaire supérieure
D. Sur la deuxième prémolaire inférieure

D

COURS 4

Préparation des cavités de type classe II

1 question

1. #3 2023 NORMALE CT PROPOSÉ S2 EMD 2

Le design des cavités classe II de BLACK diffère en fonction de :

A. La localisation du processus carieux vis-à-vis du point de contact

B. L'intégrité de la crête marginale

C. La coexistence d'une lésion carieuse ou obturation sur la face occlusale ou occluso-proximale opposée

D. En fonction de leur taille, leur nombre, de la présence ou non de la dent voisine ; les préparations peuvent concerner soit les faces proximales uniquement soit les proximo-triturantes.

A, B, C, D

COURS 5

préparation des cavités classe III, IV et V

4 questions

1. #4 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

Une préparation d'une cavité intéressant la face palatine et mésiale d'une incisive centrale supérieure est une cavité de type :

A. Classe II
B. Classe IIB
C. Classe IIIA
D. Classe IIIB

D

2. #5 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

La préparation des cavités de classe IV :

A. Est une restauration simple bifaces
B. Est une restauration d'une perte de substance d'origine carieuse née sur une face proximale, étendue en direction de l'angle pouvant occasionner sa fracture
C. La rétention de la restauration est difficile à avoir en raison des agressions occlusales et des habitudes des patients
D. Pour augmenter la rétention, le collage et les tenons dentinaires sont utilisés simultanément

B, C

3. #4 2023 NORMALE CT PROPOSÉ S2 EMD 2

La CLASSE III.B consiste à la réalisation d'une

A. Cavité composée concerne deux faces de la couronne.
B. Restauration composée, biface, d'une perte de substance d'origine carieuse développée à partir d'une face proximale des incisives et des canines et atteignant la face linguale
C. Restauration composée, biface, d'une perte de substance d'origine carieuse développée à partir d'une face proximale des incisives et des canines atteignant la face V
D. Restauration simple d'une perte de substance d'origine carieuse située et développée sur une face proximale d'une incisive ou d'une canine.

B, C

4. #5 2023 NORMALE CT PROPOSÉ S2 EMD 2

La restauration de la Classe V en verre ionomère et dérivés est indiquée lorsque :

A. La limite de la cavité est en juxta-gingivale
B. Il s'agit d'un secteur antérieur esthétique
C. La limite de la cavité est en supra-gingivale
D. La limite de la cavité est en sous-gingivale

D

COURS 6

les tissus dentaires et les moyens de défense

5 questions

1. #9 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

La dentine tertiaire :

A. Se produit durant toute la vie de la dent
B. Se produit suite à une agression
C. Elle peut être réparatrice
D. Elle peut être réactionnelle

B, C, D

2. #10 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

La dentine réparatrice :

A. Est une dentine tertiaire
B. Produite par les odontoblastes de 1re génération
C. Produite par des odontoblastes de 2e génération
D. Est une dentine secondaire

A, C

3. #11 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

L'agression du complexe pulpo-dentinaire peut être :

A. Physique comme les traumatismes
B. Chimique
C. Bactérienne
D. Toutes les réponses sont justes

D

4. #20 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

La dentine tertiaire, en tant que réponse adaptative à une agression carieuse, constitue un mécanisme de défense permettant de stopper la progression de la lésion carieuse :

A. Vrai
B. Faux

A

5. #6 2020 NORMALE CT PROPOSÉ EMD 1 S1

Cochez là où les réponses justes :
La présence de dentine tertiaire :

A. Est une protection pour la pulpe
B. Est une réparation pour la pulpe
C. Est une cicatrisation pour la pulpe
D. A une disposition particulière

A

COURS 7

Terminologie Etiopathogénie Données épidémiologiques de la carie

13 questions

1. #6 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

La carie de l'émail :

A. Est symptomatique
B. Peut être visible à l'inspection et détectée au sondage
C. Est asymptomatique
D. Toutes les réponses sont fausses

B, C

2. #7 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1

La carie arrêtée :

A. Son signe pathognomonique est un fond dentinaire noir et brillant
B. Son signe pathognomonique est un fond dentinaire jaunâtre et mou
C. Est une lésion évolutive
D. Est une lésion stationnaire

A, D

3. #18 2025 NORMALE CT PROPOSÉ S1 EMD 1